

MOREAU
AGRI

MOREAU AGRI

Life



Stredisko v Trenčianskej Turnej



V okamihu, keď som sa zamyslel nad tým, ako Vám predstaviť a čo najviac priblížiť stredisko Moreau Agri Trenčianska Turná som si uvedomil, že jeho história je už skoro od začiatku spätá so samotným založením spoločnosti Moreau Agri. S mnohými z Vás si často zapomínáme ako sa rodila naša vzájomná spolupráca až do dnešnej podoby. Určite tomu výrazne pomohla väzba s cukrovou repou, či už vo forme dodávky vyorávačov, alebo formou služieb samotnej vy-

orávky. Postupne sa k tomu pridávali stroje a náradie ďalších francúzskych výrobcov poľnohospodárskej techniky. Dnes už môžeme povedať, že všetky „naše“ značky majú svoje miesto u Vás, našich zákazníkov v Trenčianskom a Žilinskom kraji, ktoré z nášho strediska zabezpečujeme predajom, servisom a samozrejme aj dodávkou náhradných dielov. Priestory v ktorých dnes sídlime, sú vybavené okrem kancelárií aj opravárenskou dielňou a skladištom náhradných dielov, čím sa snažíme byť k Vám bližšie. Naša dnešná podoba nie je iba výsledkom priestorového rozširovania ale aj posilňovania počtu servisných technikov a dennodenným zásobovaním nášho strediska náhradnými dielmi. Môžeme povedať, že aj vďaka Vašej dôvere v poľnohospodársku techniku, ktorú už dlhoročne zastupujeme, sa nám podarilo vybudovať samostatné predajné a servisné stredisko, ktoré prispieva k našej vzájomnej spolupráci a ku skvalitneniu našich služieb, ktoré sa Vám poskytujeme.

Veľmi radi Vás všetkých, či už tých s ktorými sme sa stretli, alebo tých ktorí nás ešte len navštívia, privítame v našich priestoroch v Trenčianskej Turnej. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Juraj Pristach, vedúci strediska


s. 2
McCormick v novom

s. 3
Joskin Drakkar

s. 4
**Velikán
Gregoire-Besson**

s. 5
Nový Xenon

Inovatívny design pre výkon a komfort

MCCORMICK X50

Traktory rady X50 spadajú do výkonovej kategórie traktorov, ktoré sú ideálnym riešením pre poľné práce u malých a stredných poľnohospodárov a na účely živočíšnej výroby na veľkých farmách. Rad X50 vďaka svojmu technickému riešeniu zaručuje kompaktnosť, rýchlosť a spoľahlivosť. Tieto vlastnosti môžu byť využité aj v lesníctve, komunálnych službách a vo všetkých ostatných prácach, kde zákazník požaduje výkonný a spoľahlivý mobilný prostriedok.

Pohonnou jednotkou tejto rady je Perkins plniaci emisnú normu TIER4I. Je to štvorvalec s objemom 3400 cm³. S výkonom od 85 do 113 koní.

Zákazník si môže vybrať s dvoch druhov prevodovky:

Power Shuttle prevodovka je v základnej výbave so 4 stupňami PowerShift a mechanickým radením medzi radmi. Táto prevodovka má základných 36 stupňov vpred a 12 stupňov vzad. Táto prevodovka môže byť dodatočne vybavená super reduktorom, čím dôjde k zvýšeniu počtu prevodových stupňov na 48 vpred a 16 vzad. Zmena orientácie pojazdu je pomocou elektro - hydraulického meniča.

Synchro Shuttle je plne mechanická prevodovka s radením 24 prevodových stupňov v pred a 12 prevodových stupňov vzad.

Hydraulická sústava je poháňaná zubovým čerpadlom o výkone 82,2 litrov za minútu. V štandardnej výbave sú 2 hydraulické okruhy. Na želanie môže byť ich počet zvýšený na 3. Ovládanie hydraulických okruhových je mechanicky z kabíny traktora.

Priestranná kabína umožňuje dokonalý výhľad pre obsluhu spolu s vysoko ergonomickým umiestnením ovládacích prvkov. Kabína je odpružená na silentblokoch a pre vyšší komfort obsluhy je možné použiť vzduchom odpružené sedadla. Výškovo nastaviteľný stĺpik riadenia je u traktorov McCormick samozrejmou ako kopa ďalších technicky vyriešených detailov, ktoré obsluha ocenia pri dlhých a namáhavých prácach s traktorom.

MCCORMICK X7

Traktory rady X7 prinášajú skĺbenie výkonu, komfortu a efektivity. McCormick X7 patrí do strednej výkonovej triedy traktorov. Táto rada zahŕňa traktory s výkonom od 143 do 212 konských síl. Na farme je vhodný do poľných prác, dopravy...

Pohonnou jednotkou tejto rady je motor F.P.T. BetaPower plniaci emisnú normu TIER 4I. U rady X7.4 je to štvorvalec s objemom 4500 cm³. S výkonom od 143 do 166 koní. Rada X7.6 je osadená šesťvalcom s objemom 6728 cm³. S výkonom od 175 do 212 koní.

Úplne nová prevodovka ProDrive ponúka zákazníkov v základnom prevedení 24 stupňov vpred a 24 vzad (4 povershiftové stupne v 6 radoch). Ako opcia sa dá zvoliť prevodovka s plazivými rýchlosťami. V tejto verzii má obsluha k dispozícii 40 stupňov vpred a 40 vzad. Zmena orientácie pojazdu je pomocou elektro - hydraulického meniča.

Hydrauliku traktora poháňa loadsensing čerpadlo s výkonom 123 l/min. Traktor tejto rady je možné osadiť až 6 hydraulickými okruhmi. Elektronicky ovládaný zadný trojbodový záves má maximálnu kapacitu 9 300 kg.

Kabína prináša úplne nový koncept. Dokonalé ergonomické spracovanie vám zaručuje pohodovú prácu počas celého dňa. Hlavnou inováciou je multifunkčná lakťová opierka, na ktorej má obsluha všetky ovládacie prvky poruke.




MCCORMICK™

JOSKIN DRAKKAR

– premiéra na Slovensku

Traktorový náves skonštruovaný ako reálny prepravný „priestor“ ponúkajúci vysokú rentabilitu pre používateľa: rýchlosť vyloženia, stabilita, univerzálnosť a úsporu energie. Joskin Drakkar je momentálne v ponuke v piatich veľkostiach 28 – 45 m³, dvoj alebo trojnápravový a aj ako verzia pre CARGO – systém výmenných nadstavieb. Tento náves bez vyklápania, s posuvným dopravníkovým pásom na jeho dne je vhodný pre priestory s obmedzenou výškou, pre potrebu veľkých objemov, jeho objem je možné navýšiť s ďalšími hliníkovými nadplatkami. Novinkou od Joskinu sú hydraulické nadplatky. Vyrábajú sa s výškou 500 mm, je možné ich ovládať z kabíny traktora a to aj samostatne ľavú a pravú stranu, čo je výhodou hlavne pri silážovaní na poli.



Na Slovensku mal už Drakkar svoju premiéru. K dispozícii máme DRAKKAR 7600/33D180 dvojnápravovú verziu so základným objemom 33 m³, s priadním 500 mm nadplatkov je to 42,5 m³.



V Senci bol náves vyskúšaný pri zbere cibule. Joskin vychádza v ústrety svojim zákazníkom so zameraním na pestovanie zeleniny a na začiatku roka 2014 uvedie do predaja novú verziu Drakkara s nižšou výškou korby - 1,5 namiesto terajšej výšky 1,8 m.

V Trakoviciach ho vyskúšali pri silážovaní a preprave zemiakov. Pri silážovaní sme na jeden krát zobrali oveľa viac hmoty ako s návesmi, ktoré používame a to na Drakkare neboli ani nadplatky. V zemiakoch oceňujem šetrné vysypánie na prijímací stôl triediacej linky. Tento náves vrelo odporúčam. My sme s ním boli veľmi spokojní. (Ing. Krajčovič, Agromart Trakovice).

Intelligentné rozhadzovanie priemyselných hnojív

SULKY

ECONOV

Econov predvedený na parížskej SIME 2013 sa stretol s veľkým úspechom – exkluzívne technické prevedenie Vám dáva výhodu byť efektívnejší. Rozdelenie a ovládanie šiestich sekcií, na ktoré je pracovný záber rozdelený umožňuje úsporu hnojiva až do 15%, zabráňuje zbytočnému prehnojovaniu a lebo vynechávaniu nepohnojovaných miest hlavne na úvrtiach a na pozemkoch nepravidelných tvarov, pričom dávka sa automaticky upraví podľa zatvorených sekcií. Množstvo v zásobníku je permanentne vážené a tak systém môže modifikovať dávku podľa nastavenia. Zatváranie/otváranie sekcií vidí obsluha na displayi ovládacej skrinky Vision. Systém je kompatibilný s GPS navádzaním a použiteľný pre presné poľnohospodárstvo. Dávku nastaví obsluha priamo do ovládacej skrinky ručne alebo údaje pre nastavenie vypočítané Fertitestom (Fertitest – zadanie údajov do jednoduchého 4 krokového softvéru na internetovej stránke www.sulky-burel.com) prenesie do ovládania cez SD kartu. Nový rad rozhadzovačov SULKY X 40 – 50 nahradzujúci X 36-44 je už v ponuke. K dispozícii máme SULKY X40 ECONOV s objemom 2500 l aj s GPS navigáciou. Rozhadzovač sme vyskúšali u nás v Maduniciach a na niekoľkých poľnohospodárskych podnikoch a funguje naozaj perfektne. Tento rozhadzovač je samozrejme drahší ako jednoduchý bez váženia, navigácie a ovládania sekcií a ďalších technických vymožeností ale stále je to len niekoľko percent z každoročných nákladov na priemyselné hnojivá používané v rastlinnej výrobe.



Typ	X40			
pracovný záber	12-44 m			
kapacita zásobníka	1900 l	2500 l	2600 l	3000 l
celková šírka	2,7 m	2,7 m	2,98 m	2,98 m
nakladacia šírka	2,3 m	2,31 m	2,81 m	2,81 m
min. výška naloženia	1,23 m	1,41 m	1,48 m	1,52 m
oznam. hmotnosť	520 kg	550 kg	560 kg	565 kg
užitočný náklad	3000 kg			



Praktická ukážka na Poľnohospodárskom družstve v Péderi.



Z technického školenia z Francúzskeho Chateaubourgu.

REKORDÉR GREGOIRE BESSON



V Gregoire Besson rešpektujú fakt že základnou hodnotou je pôda. Takže príprava pôdy, práca ktorá umožňuje ľuďom vyrábať potraviny pre ďalších je sprevádzaná mottom: Zapamätaj si, že matka príroda ti vždy dáva viac ako jej kedy vrátime. Táto myšlienka poháňa Gregoire Besson dopredu s Vami. Špecialista na výrobu kvalitného náradia na spracovanie pôdy.

1802 : Joseph Gregoire sa usadil v Montigné sur-Moine kde pracoval vo svojej kovárskej dielni. Na začiatku dvadsiateho storočia sa jeho dedičia začali špecializovať na výrobu poľnohospodárskeho náradia , hlavne na pluhy.

1959: Alphonse Besson, zať Victora Grégoire prevzal kormidlo spoločnosti „Gregoire-Besson“. A tak sa z malej lokálnej výroby stala spoločnosť známa v celom Francúzsku.

1993: Syn Alphonsa Bessona, Patrick, sa stal riaditeľom skupiny. Priniesol do spoločnosti dynamický rozvoj a zlepšovanie postavenia v exporte. Výroba narastá, nadobudla ďalšie spoločnosti vo Francúzsku (SNF v 1989, Askel v 2001, Sochu v 2005 Dehondt v 2006) a otvorených bolo 6 komerčných pobočiek na 3-och kontinentoch (Anglicko v 1991, Kanada v 1992, Poľsko v 1998, Rusko v 2006, Čína v 2010 a Ukrajina v 2011). O rozvoji exportu svedčí aj partnerstvo s importérmi v 72-och krajinách.



2011: rok poznamenaný ďalším rozširovaním, jednak otvorením novej výroby v Ancone (Taliansko), ktorá sa špecializuje na výrobu náradia pre Afriku a Áziu ale aj kúpou RABE Agri GmbH v Nemecku. Dnes francúzsky leader na domácom trhu, má meno špecialistu vo výrobe prémiového náradia na prípravu pôdy (pluhy, tanierové a radlicové podmietače, podryvky).

Spoločnosť Gregoire Besson má na svojom konte niekoľko rekordov

2002: rekord v orbe na 24 h. Traktor MF 8280Xtra agregovaný 4 radličným pluhom neseným pred traktorom a 13 radličným pluhom vzadu. Zoraných bolo 251,376 ha.

2005: rekord v orbe na 24 h v južnom Francúzsku. Orba bola prevedená 20 radličným pluhom, ktorý ťahal traktor Case s výkonom 565 HP. Zoraných bolo 321,17 ha, hĺbka orby 27 cm, záber pluhu 10,5 m s priemernou spotrebou 8,479 l/ha.



2007: rekord v diskovaní tanierovým podmietačom XXL so záberom 14 m, uskuťčený v Rumunsku. Za 24 h bolo poddiskovaných 644 ha (hĺbka podmiety 12 cm).

2010: ruský rekord v diskovaní – 324 ha za 24 h, s hĺbkou 10 cm a pracovným záberom 14 m.



Manitou MHT 860 sa ukázal...



V lete sme mali tú možnosť predviesť a zároveň si v praxi overiť možnosti a schopnosti teleskopického manipulátora Manitou MHT 860 v novej elektrárni na energokompost pri obci Vlkanová. Jedná sa o pomerne unikátnu technológiu. Kým samotná výroba elektriny prebieha klasicky spaľovaním paliva v kotle a prostredníctvom parnej turbíny s výkonom sedem megawatov, unikátne je zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov na certifikovaný energokompost riadenou aerofermentáciou v kompostárni.

Približne 70-tisíc ton biologicky rozložiteľného odpadu môže ročne spracovať a vyprodukovať z neho zhruba 51-tisíc megawatthodín energie.

A keďže sa bavíme o takomto množstve materiálu, ktorý treba ročne spracovať a teda s ním manipulovať, nastupuje ako najvhodnejšia možnosť teleskopický manipulátor a to nie tak hocikáky, ale zástupca vysokokapacitného modelového radu Manitou MHT. Ako už bolo v úvode spomenuté v elektrárni bol nasadený typ MHT 860. Jedná sa o teleskop s nosnosťou 6000 kg a dosahom 8 m. Pri týchto parametroch nie je žiadny nezvyk osadiť ho 5m³ lyžicou čo racionalizuje prevádzku a minimalizuje prejazydy. Dobrá správa pre Manitou ale aj pre potencionálnych zákazníkov je, že prax ukázala životaschopnosť tohto konceptu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.



Vysokokapacitné manipulátory radu Manitou MHT sú navrhnuté tak, aby zvládli aj tie najnáročnejšie úlo-



hy v najextrémnejších podmienkach.

Tieto vysoko výkonné stroje majú silu a presnosť potrebnú pre prácu v baníctve, pri ťažbe nerastných surovín, pri budovaní priemyselnej infraštruktúry, recyklácii a odpadovom hospodárstve ako aj stavebnom priemysle.

Teleskopické manipulátory Manitou MHT ponúkajú extrémny výkon pre manipuláciu so zachovaním kompaktných rozmerov stroja, čo je ideálne pre prácu v stiesnených podmienkach.

Manitou MHT sú k dispozícii vo verziách so zdvihovou kapacitou od 6 ton až do na teleskop viac ako slušných 22,5 ton. Pohon dodáva rokmi overený motor Perkins v dvoch výkonových verziách 144 HP resp. 175 HP.



Hydrostatická prevodovka poskytuje precíznu kontrolu rýchlosti stroja a dynamické brzdenie, umožňujúce väčšiu presnosť a bezpečnosť.

Vysoká svetlá výška zabezpečuje výnimočnú schopnosť prejazdu na nerovnom teréne.

Kompletne odhlučnená kabína na MHT je navrhnutá pre pohodlie a produktivitu. Nastaviteľné odpružené sedadlo, nastaviteľný volant a recyklácia vzduchu poskytuje ideálne prostredie pre obsluhu. Konštrukcia ROPS / FOPS ponúka nepretržitú ochranu obsluhy.

Vynikajúcu ovládateľnosť zabezpečuje ergonomický JSM Joystick, ktorý zahŕňa všetky hydraulické funkcie. MHT je schopné vykonávať súčasne tri hydraulické funkcie. O toto sa stará výkonný load sensing, ktorý podporuje viac funkcií bez straty rýchlosti.

Vysoko kapacitné teleskopické manipulátory MANITOU MHT sú navrhnuté tak, aby zvládli aj tie najnáročnejšie práce v ťažkých terénnych podmienkach. V kombinácii s bohatými možnosťami použitia príslušenstva a prídavných zariadení má Manitou MHT dobré predpoklady stať sa neodmysliteľnou súčasťou nejedného strojového parku.



Presné kŕmenie od Storti


V súčasnosti sa každý s farmárov zamýšľa nad efektívnosťou živočíšnej výroby. Pri nízkych výkupných cenách mlieka a mäsa mnohé z podnikov pristúpili na zredukovanie alebo kompletne zrušenie stáda. Systém presného kŕmenia od Storti vnáša do živočíšnej výroby myšlienku efektívneho využitia jednotlivých komponentov v správnej dávke so správnou nutričnou hodnotou, ktorú zvieratá v danom období potrebujú. Všetky samohybné miešacie kŕmne vozy je možné vybaviť systémom presného kŕmenia s názvom DNA NIRs.

Systém presného kŕmenia nám zaručuje, že zvieratá dostávajú kvalitné krmivo v optimálnej dávke a zložení aké naprogramoval výživár. Proces vytvárania denných dávok a ich následný prenos do analyzátoru je zabezpečený bezdrôtovo. Zariadenie DNA s NIRs systémom prináša okamžité vyhodnocovanie komponentov pri fáze plnenia. Prístroj je schopný v základnej zostave analyzovať kukuričnú siláž, lucerkové seno, vlhkú kukuricu, sójový šrot,



TMR, seno a senáž. DNA NIRs prináša chemickú analýzu nakladaných zložiek 10 x za sekundu a je schopný analyzovať 7 rôznych chemických parametrov s presnosťou $\pm 2-3\%$:

- meranie sušiny,



- škrob,
- jednoduché proteíny
- ADF (Acido-detergentná vláknina (ADF)-tvorená celulóza a lignínom)
- NDF (Neutrálno-detergentná vláknina (NDF)-celulóza, hemicelulóza a lignín)
- popol
- surový tuk

Systém precízneho kŕmenia spočíva v kontinúálnom meraní sušiny objemového krmiva, na základe ktorej dôjde k automatickej zmene hmotnosti. Systém sa skladá z dvoch hlavných častí. Časť analýzy materiálu obsahuje NIR analyzátor, ktorý určuje parametre nakladaného materiálu. Tento analyzátor môže byť namontovaný do lopaty, na frézu kŕmneho voza. alebo na dávkovací dopravník. Druhou časťou je programovateľná váha, ktorá má nastavenú kŕmnu dávku s predpokladanou sušinou komponentov. Počas nakladania posielá analyzátor automaticky aktuálne parametre komponentov váhy, ktorá na ich základe upravuje automaticky hmotnosť jednotlivých komponentov.

STORTI



Používanie systému:

1. Jednoduché zadanie množstva vstupných komponentov v DTM programe
2. Recepty sú prenesené automaticky na vážiaci systém na kŕmnom voze a taktiež na PC alebo pamäťovú kartu
3. Počas nakladania NIR senzor umiestnený na fréze kŕmneho voza analyzuje nakladaný komponent. Analýza je rýchla a jednoduchá, trvá menej ako 30 sekúnd.
4. Výsledok je zobrazený na ukazovateli Top Scale, kde je možné nastaviť vstupnú hmotnosť komponentu pre udržanie ideálnej nutričnej hodnoty krmiva
5. Počas nakladania sú dáta automaticky odosielané a ukladané do PC alebo na pamäťovú kartu. DTM zaručuje detailné štatistické analýzy zamerané na nutričné hodnoty, komponenty a náklady.

V porovnaní s ťahanými strojmi je potrebná investícia príliš vysoká. Nesmie sa však zabúdať na výhody v podobe výkonnosti a zohľadniť musíte aj celkové náklady pre ďalšiu techniku v prípade kŕmenia ťahaným vozom.


Vlajková loď od Matrotu

Matrot, francúzsky výrobca samohybných postrekovačov, uviedol na trh nový rad s názvom Xenon. Táto novinka bola predstavená tento rok v paríži na medzinárodnej výstave SIMA.

Postrekovač je postavený na úplne novom, oveľa robustnejšom ráme. Obe nápravy sú nezávisle pneumaticky odpružené. Základná svetlá výška je 1,1 metra. Zákazník si môže zvoliť svetlú výšku 1,3 metra a v blízkej budúcnosti by mala byť dostupná svetlá výška 1,5 metra.

Xenon je dostupný v dvoch výkonových variantoch. Základná verzia je osadená motorom Deutz o výkone 215 koní. Motor je vybavený filtrom pevných častíc, čiže spĺňa prísnu emisnú normu Euro 3B bez použitia AdBlue. Verziu s vyšším výkonom poháňa taktiež motor Deutz ale s výkonom 240 koní s rovnakým systémom znižovania emisií. Maximálna rýchlosť stroja je 40 km/ha. Takže Xenon nemá problém ani s dlhšími prejazdmi na poli.

Vysoký výkon tohto stroja predurčujú aj objemy hlavných nádrží. 4300 alebo 5200 litrov postrekovej látky znižuje nežiaduce prestoje na poli a zvyšuje



efektívnosť práce postrekovača. O výkonnosti stroja svedčia aj dostupné pracovné zábery ramien a to od 24 až do neuveriteľných 50 metrov. Ako už je dobre známe všetky pracovné zábery ramien sú vyrobené z hliníka. Ramená môžu byť vybavené aj systémom H-Tronic, ktorý vám zabezpečí automatické zdvihnutie ramien na úvrati. Ako náhle sa otvoria sekciové ventily ramená sú spustené do pracovnej výšky.

Konštantný tlak v ramená zabezpečuje odstredivé čerpadlo, ktoré má výkon 1100 litrov za minútu. PPI regulácia zabezpečuje okamžitú aplikáciu postrekovej látky od prvého metra. Tento systém regulácie spočíva v neustálom cirkulovaní postrekovej látky v potrubí a odbúrava začiatkové postrekovanie „vodou“, ktorá ostane v rozvodoch po preplachovaní.

Kompletné nastavenie postrekovača zabezpečuje terminál 500 Confort. Obsluha nastaví jednoducho a rýchlo všetky potrebné funkcie pomocou jedného počítača, ktorý má prehľadný 26 centimetrový farebný displej.

Samozrejmosťou u Xenonu je automatické vypínanie sekcií pomocou DGPS. Je možné si navoliť od 6 do 13 sekcií v závislosti od pracovnej šírky ramien.

To znamená čím viac sekcií má postrekovač tým viac sme schopný týmto systémom ušetriť. Napríklad pri pracovnom zábere 36 metrov s 9 sekciami sme schopný ušetriť až 7 % postrekovej látky. Tento systém navigácie je možné rozšíriť o systém automatického riadenia stroja. Pre tých najnáročnejších je dostupná aj presnosť RTK (2-3 cm). Všetky parcely sú automaticky ukladané do pamäte počítača a pomocou USB portu sú tieto informácie ľahko stiahnuteľné do vášho PC.



Veľmi dôležitou časťou postrekovača je kabína. Patentovaný systém ventilácie CLINAIR® zabezpečuje ideálnu klímu v kabíne počas práce na poli, kde automaticky reguluje klapky nasávania vzduchu do kabíny. Systém je pretlakový s trojitou filtráciou. Štandardom je pohodlné pneumaticky odpružené sedadlo, 8 pracovných svetiel, rádio s USB...

ZÚČASTNILI SME SA

22.-25.08.2013 AGROKOMPLEX

Jubilejného 40. Ročníka Agrokomplexu sa naša spoločnosť zúčastníka tento rok v rámci Združenia dodávateľov poľnohospodárskej techniky AG-RION. Združenie zastrešovalo na 570 m² 11 predajcov agro techniky. My sme na tej svojej vystavili teleskopický manipulátor MANITOU MLT 840 137 PS a výsevné jednotky sejačky MONOSEM na kukuricu a cukrovú repu.



19.09.2013 3. chovateľský deň v Kočíne

Slovenská holštajnská asociácia organizovala v spolupráci s PVOD Kočín na farme Šterusy 3.ročník chovateľského dňa pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a jeho šéfom Ľubomírom Jahnátkom. Tohto podujatia sa zúčastnilo viac ako 1000 návštevníkov. Rozhodcovia Zdeněk Schaffel-



hofer st. a Zdeněk Schaffelhofer ml. vybrali šampiónku výstavy – a to z 59 holštajnských dojnic z 22 chovov. Naša spoločnosť na tomto dni vystavila teleskopický manipulátor MANITOU MLT 840 137 PS a ťahaný krmný voz s horizontálnym miešaním a silážnou frézou STORTI Husky DS90.



21.09.2013 Mňam fest Bánovce nad Bebravou

„Doma nevaríte, variť vám budú farmári a obce z regiónu domáce gurmánske špeciality“ bolo hlavným heslom organizátorov. Hlavným cieľom tohto podujatia je záchrana a podpora predaja regionálnych potravín.

Farmársky festival sa začal sprievodom kočov. Návštevníci si mohli pochutnať na pečenom býkovi, grilovanej bánovskej mliečnej kocke a na ďalších gurmánskych špecialitách z regiónu. Podujatie, už po tretí raz pripravilo mesto, farmári a potravinári z bánovského regiónu. Na bánoveckom námestí sa nielen varilo,



ale aj súťažilo. Nechýbala súťaž vo výrobe klobás na traktorovej vlečke. Súčasťou bolo aj prezentovanie výrobných podnikov a tak boli vystavené aj stroje značiek, ktoré zastupujeme (MANITOU, MATROT, GREGOIRE BESSON, LANDINI, SULKY), privezené zo strediska Trenčianska Turná ale aj z podnikov PPD Rybany a PD Slatina nad Bebravou.

25.09.2013 Deň poľa Dvory nad Žitavou

Deň poľa bol zameraný na pestovanie kukurice. Súčasťou boli prehliadky hybridov a ukážky strojov v akcii od zberu kukurice cez prípravu pôdy po siatie. Z Moreau Agri ste mohli vidieť pri zbere multifunkčný náves Joskin Drakkar spolu s traktorom McCormick X70.80 a v orbe pluh Gregoire Besson RB71 v prevedení 4+1 ťahaný traktorom McCormick XTX 215. Okrem toho sme na svojom stanovisku vystavili teleskopické manipulátory MANITOU rady MLT (840 a 735), nesené a ťahané rozhadzovače priemyselných hnojív a sejačky na presný výsev kukurice (slnčnice) MONOSEM NX – 8 riadkovú ťahanú.



Deň poľa kukurice a cukrovej repy KWS

- 26. 09. 2013 PD Ponitrie Preseľany
- 01. 10. 2013 PD Plavé Vozokany
- 03. 10. 2013 PVOD Drahovce

Pre pestovateľov kukurice a cukrovej repy sme sa zúčastnili Dní poľa, ktoré organizovala spoločnosť KWS. Súčasťou programu bola technológia sejby kukurice do synchronných dvojriadkov MONOSEM TWIN ROW SYNC-ROW (o tejto technológii sme písali v minulom čísle Moreau Agri Life).



KWS



30.9.-01.10.2013 Konferencia v ARGO TRACTORS

ARGO Tractors – skupina do ktorej patria značky Landini, McCormick a Valpadana, predstavila na medzinárodnej konferencii vo svojom sídle (Fabbrico, Taliansko) najnovšie modelové rady traktorov McCormick X7 a X50. O týchto novinkách sa dočítate viac na strane 2.



DPA ISOBUS JOSKIN s rozhadzovačom maštalného hnoja: pre presnejšie rozhadzovanie

JOSKIN teraz ponúka DPA ISOBUS elektronické ovládanie rozhadzovania s vážením naloženého materiálu

Z praktického pohľadu, obsluha musí najskôr potvrdiť množstvo v rozhadzovači (vážiaci systém), potom musí označiť požadovaný objem (plný náklad, polovicu nákladu ...), dávku na hektár (v m³ alebo t/ha) a pracovný záber. Tak isto musí vybrať polohu zadných dverí rozhadzovača. Po nastavení sa podlahový dopravník automaticky pohybuje podľa požadovaných parametrov a pojazdovej rýchlosti. Regulácia funguje v uzavretom okruhu a pohyb dopravníka je kontinuálne kontrolovaný. Systém zaisťuje potrebnú rýchlosť dopravníka aj keď je korba takmer prázdna alebo naplnená a rozhadzovač ide do svahu. Obsluha vidí na display informáciu o rýchlosti dopravníka, výške otvorenia dverí, prietoku oleja.

125-ty JOSKIN dodaný s terminálom ISOBUS

Systém ISOBUS umožňuje používateľovi ovládať všetky možné operácie na jeho stroji cez jednoduché ovládanie alebo cez terminál v traktore (ak je kompatibilný): od jednoduchých funkcií ako je otváranie/zatváranie ventilov, zapínanie/vypínanie majú možnosť ovládať aj nasávacie rameno, aplikačné sekcie, odpruženie náprav, aplikovanú dávku, ...

Po niekoľkých rokoch spolupráce s nemeckou spoločnosťou Muller Elektronik, ponúka JOSKIN kompletne elektronické ovládanie, ktoré je ergonomické, jednoduché s piktogramami. Hovoríme o cisternách na hnojovicu ale JOSKIN v spolupráci s Muller Elektronik ponúka teraz možnosť ovládania cez ISOBUS pre ďalšie stroje vo svojej ponuke: vyklápacie návesy, silážne návesy, Drakkar, rozhadzovače maštalného hnoja, CARGO systém výmenných nastavieb...

Dnešná verzia je kompletná, je kompatibilná so všetkými strojmi JOSKIN. Cez jeden terminál teda môžete ovládať niekoľko strojov. Nepotrebujete kupovať niekoľko ovládaní a zapájať ich každé osobitne. V krátkosti – ISOBUS ovládanie Vám uľahčí a zoptimalizuje pracovný čas.

Vybavenie JOSKIN ISO BUS:

- Joystik s 18-timi funkciami
- Panoramatický terminál s farebnou obrazovkou
- Základný systém bez terminálu (ak je už traktor vybavený terminálom)
- Personalizovaný manuál (iba s funkciami, dodanými pre daný stroj/e)
- Možnosť pripojenia na GPS pre meranie pozemkov

Fotosúťaž

Vítazom prvej fotosúťaže, ktorú sme vyhlásili v minulom čísle Moreau Agri Life s názvom: „Manitou v žatve“ sa stal Šimon Ondrejčka z Križovieň.



Presná sejba repky MONOSEM

V minulom čísle sme vás informovali o možnostiach sejby repky olejnej presnými sejačkami od spoločnosti Monosem. Dnes je to už realita a máme zasiata pokusné parcely na dvoch podnikoch. Prvým boli PVOD Drahotce a druhým TTAGro Bohdanovce. Spolu bolo zasiatých zhruba 20 ha repky olejnej s výsevom 400 000 jedincov do hektára.

Sialo sa 12 riadkovou mechanickou sejačkou Monosem Meca V4. Medziriadková vzdialenosť je 45 centimetrov. Táto sejačka je prioritne určená na sejbú repy. Avšak jednoduchou výmenou výsevných kotúčov vie veľmi presne zasiať aj kalibované osivo repky olejnej.



Ako je možné vidieť na fotkách, vývoj rastlín je oveľa lepší, ako u klasickej sejby obilnou sejačkou.

Školenie Monosem MONOSEM

V 38. týždni sme sa zúčastnili technického školenia vo výrobnom závode Monosem vo francúzskom Largeasse. Hlavnou náplňou školenia bolo oboznámenie sa s novými modelmi sejačiek a nastavením nových kontrolných počítačov a taktiež oboznámenie sa so systémom SeedDrive.



MANITOU MLT 840 137 PS na bojisku

Model z poľnohospodárskeho radu MLT parametrami medzi modelmi 735 a 845 nahrádzajúci bývalý MLT 741 120 LSU, s rysmi vyššej kapacity, produktivity a efektívnosti, s výškou dosahu 7,55 m a max. nosnosti 4 tony je na rozdiel od svojho predchodcu ale aj „rovesníkov“ moderný manipulátor so sofistikovaným riadiacim systémom. Je dostupný v troch úrovniach výbavy, na Slovenský trh je v ponuke ako štandard stredná výbava PREMIUM (možné je samozrejme objednať aj nižšiu úroveň výbavy CLASSIC alebo vyššiu ELITE). Dvere stroja z jedného kusa umožňujú jednoduchý prístup do kabíny, ktorá je o 15% väčšia, priestrannejšia ako na predchodcovi MLT 741. Nová prístrojová doska neprekáža vo výhlade dopredu. Obsahuje potrebné informácie. Tak isto aj na LCD obrazovke kde je okrem iného doba údržby, zaradený stupeň, rýchlosť, uhol ramena, spotreba. Ovládacia páka JSM na laktovej opierke, ktorou ovládáte všetky funkcie ramena, zmeny smeru a výber stupne prevodovky vyzerá možno zložito ale po 10 min. Vám príde úplne



ZAD Dvory nad Žitavou, Ing. Rozsnyo, mechanizátor



PD Ondava Stropkov, Ing. Michalovčík, mechanizátor

MANITOU



intuitívna. Stierače vpred, vzadu, zhora a z boku zabezpečia viditeľnosť aj za daždivého počasia. Novú pohodlnú kabínu si pochvaľoval aj p. Szente, ktorý s MLT 840 jazdí v ZAD Dvory nad Žitavou a nakoľko pred tým pracoval na starom Manitou a nie jednom je jeho hodnotenie kompetentné. Mechanizátor Ing. Rozsnyo, z tohto podniku si stroj tiež chválil: „Zaradený je na prácu v sušičke ale príležitostne vypomáha aj na inom stredisku. Pracuje 12 h denne. Je rýchly a výkonný.“

840ku ako 9. Stroj (z toho 6 v poľnohospodárskej výrobe) značky Manitou používajú na Poľnohospodárskom družstve Ondava Stropkov. Ing. Michalovčík, vedúci úseku RV a mechanizácie: „Stroj využívame všade: na nakladanie obilia, v skladoch, v maštali na nakladanie hnoja, ... sme veľmi spokojní hlavne s jeho výkonom.“



LET'S WALK TOGETHER

S ČSOB
LEASINGOM MÁTE
POSTARANÉ
O KOMPLEXNÉ
LÍZINGOVÉ
A POISŤOVACIE
RIEŠENIA

Prefinancujeme vám všetko od osobných, úžitkových a nákladných automobilov, strojov, zariadení až po nehnuteľnosti.

Využite naše dlhoročné skúsenosti pri spolufinancovaní poľnohospodárskych subjektov s využitím prostriedkov z fondov EÚ.



Viac na: www.csobleasing.sk
info@csobleasing.sk

STORTI



10% ZĽAVA

na všetky typy pásov
dopravníka

Každý kto využije zľavu a kúpi si pás
v akcii, dostane na viac 10% zľavu
na všetky typy nožov!!!



**MOREAU
AGRI**

Buďte pripravení pred zimou a nenechajte sa zaskočiť!

moreauagri@moreauagri.sk

www.moreauagri.sk

autorizovaný
zástupca výrobcu na Slovensku

info o akcii 0903 732 919

akcia je platná do 31.10.2013



Autori: Silvia Blahová, Peter Poliak, Lukáš Velčík. V prípade otázok, dotazov, návrhov ... nás prosím kontaktujte na emailovej adrese: info@moreauagri.sk

MOREAU AGRI spol. s r.o., Družstevná 616/13, 922 42 Madunice

tel.: +421 33 7435 728, fax: +421 33 7434 328, www.moreauagri.sk, e-mail: moreauagri@moreauagri.sk

Želiezovce 0903 719 710 ■ Trenčín 0903 723 699 ■ Žilina 0911 454 604 ■ Rožňava 0911 220 855 ■ Michalovce 0911 022 041
Trnava 0903 713 328 ■ Stropkov 0911 959 733 ■ N. Zámky 0911 959 744 ■ B. Štiavnica 0903 208 300